

## IPS-150 Inverter Premium Silent 15KW COP16



**Производител:** POOL-SYSTEMS

**Наличност:** със заявка

**Тегло:** 52.00kg

**Размери:** 950.00mm x 350.00mm x 650.00mm

**Запитване за цена:** +359(0)887335557

### Кратко описание

Термопомпа серия IPS 15KW, C.O.P. 16, най-висок клас на комфорт, автоматично размразяване, вграден микропроцесор, дигитален сензорен дисплей, опционален WiFi модул и режим на охлаждане

### Описание

## Термопомпа за отопление на басейн POOL-SYSTEMS IPS-150 Inverter Premium Silent 15KW

Инверторен мотор с патентованата технология Full-Inverter® достигащ C.O.P. (коефициент на ефективност) от 16 и най-висок клас на комфорт. Термопомпите на POOL-SYSTEMS Германия от клас IPS са най-екологичния и икономичен начин да затоплите Вашият басейн. Те са конструирани с титанов топлообменник и заредени с подобрена формула на хладилен агент R32 без нужда от поддръжка и за работа с хлорирана и солена вода.

Функцията за автоматично размразяване, вграденият микропроцесор за автоматично управление на режима на работа и дигиталният сензорен дисплей или опционалният WiFi модул напълно улесняват боравенето с термопомпата.

## Спецификации

| Технически характеристики                |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| С.О.Р. - коефициент на ефективност       | $\leq 16$                        |
| P max [KW]                               | 15                               |
| Вид вода                                 | хлорирана, солена                |
| Външна температура на работа min [°C]    | -7                               |
| Ел. захранване                           | 220-240V, 50Hz                   |
| Корпус                                   | алуминиев                        |
| Кубатура на басейн max [m <sup>3</sup> ] | 65                               |
| Кубатура на басейн min [m <sup>3</sup> ] | 35                               |
| Модуляция на мощността                   | безстепенно, напълно автоматично |
| Ниво на шум [dB(A)]                      | $\geq 21,3$                      |
| Обмен на вода [m <sup>3</sup> /h]        | ~5-7 (+/-40%)                    |
| Разход на енергия max [KW]               | 2,1                              |
| Разход на енергия min [KW]               | 0,27                             |
| Температура на подаваща вода max [°C]    | 35                               |
| Тръбна връзка [mm]                       | 50                               |

## Галерия със снимки



